

Số: 1157 /QĐ-UBND

Chân Mây - Lăng Cô, ngày 26 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô của Nhà máy nước Chân Mây phục vụ cấp nước sinh hoạt (cấp độ 1) trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Thông báo số 236/TB-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của UBND thành phố Huế về việc khảo sát bổ sung nguồn cấp nước sinh hoạt khu vực các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô;

Căn cứ Công văn số 12954/UBND-XDHT ngày 26 tháng 8 năm 2026 của UBND thành phố Huế về việc Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên và tuyển truyền tải đảm bảo công suất 4.000 m³/ngđ;

Căn cứ Công văn số 6092/SXD-KCHT ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc triển khai giải pháp cấp nước an toàn tại xã Chân Mây - Lăng Cô;

Căn cứ Công văn số 596/CCTL-TLNS ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu về việc hướng dẫn thủ tục, điều kiện ban hành tình trạng khẩn cấp thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô của Nhà máy nước Chân Mây cung cấp cho sinh hoạt trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô;

Căn cứ Bản tin dự báo nắng nóng tại thành phố Huế số NONG-213/18h00/THUE ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Đài khí tượng Thủy văn thành phố Huế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Báo cáo số 1683/BC-PKT ngày 26 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô của Nhà máy nước Chân Mây phục vụ cấp nước sinh hoạt (cấp độ 1) trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô

1. Sửa đổi một số khoản của Điều 1 như sau:

a) Sửa đổi điểm c khoản 2 như sau:

“c) Về nguồn nước thô: Do tác động kéo dài của nắng nóng và thiếu hụt lượng mưa, nguồn nước tại khe Mệ và khe Bô Ghe, là hai nguồn cấp nước thô chính cho Nhà máy nước Chân Mây đã suy giảm nghiêm trọng. Tính đến ngày 24/8/2026, tổng nguồn nước hiện có chỉ đạt khoảng từ 8.000 m³/ngày đêm đến 8.500 m³/ngày đêm, trong đó lưu lượng khai thác từ khe Bô Ghe và khe Mệ chỉ đạt khoảng 6.700 m³/ngày đêm, giảm khoảng 44% so với công suất khai thác được cấp phép. Trong khi đó, nhu cầu cấp nước trên địa bàn hiện nay đã trên 12.000 m³/ngày đêm và dự kiến tăng lên gần 13.000 m³/ngày đêm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026. Nguồn nước dự phòng tại moong khai thác đá Thừa Lưu hiện còn khoảng 8.000 m³, chỉ có khả năng bổ sung khoảng 2.000 m³/ngày đêm trong thời gian khoảng 04 ngày. Như vậy, nguồn nước hiện có không bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt trên địa bàn. Tình trạng suy giảm nguồn nước thô đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của Nhà máy nước Chân Mây, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng nếu không kịp thời triển khai các biện pháp bổ sung nguồn nước và các giải pháp cấp nước khẩn cấp”

b) Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Phạm vi ảnh hưởng: Tình trạng thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước sinh hoạt trên toàn bộ địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, bao gồm các khu dân cư, cơ sở y tế, trường học, cơ quan, đơn vị, khu du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các công trình thiết yếu sử dụng nước từ

hệ thống cấp nước Chân Mây; trong đó, nguy cơ bị ảnh hưởng tập trung tại các khu vực cuối nguồn, địa hình cao, có áp lực nước thấp và thường xuyên xảy ra tình trạng nước yếu, thiếu nước, như các thôn Hải Vân, Cảnh Dương, Phú Gia, An Cư Đông; khu vực dọc tuyến đường Lạc Long Quân và các khu vực lân cận. Mức độ và phạm vi ảnh hưởng có thể tiếp tục gia tăng tùy theo diễn biến suy giảm của nguồn nước thô, khả năng bổ sung nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước thực tế trên địa bàn.”

2. Bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Bổ sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Khẩn trương triển khai phương án lắp đặt Trạm xử lý nước cơ động khai thác nguồn nước từ hồ Thủy Yên, công suất khoảng 4.000 m³/ngày đêm và hệ thống truyền tải để bổ sung nguồn cấp nước cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 12954/UBND-XDHT ngày 26 tháng 8 năm 2026; chủ động bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Về lực lượng: Thành lập Tổ công tác triển khai phương án Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên; huy động cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, lực lượng thi công và các bộ phận liên quan; tổ chức triển khai liên tục, bảo đảm tiến độ thi công, lắp đặt và đưa công trình vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

- Về phương tiện, thiết bị: Bố trí Trạm xử lý nước cơ động công suất khoảng 4.000 m³/ngày đêm; hệ thống bơm lấy nước thô tại hồ Thủy Yên; 03 trạm bơm tăng áp cùng các máy bơm, tủ điện điều khiển, máy phát điện dự phòng, thiết bị quan trắc, kiểm soát chất lượng nước và các phương tiện, máy móc, thiết bị phụ trợ cần thiết phục vụ thi công, lắp đặt và vận hành.

- Về hệ thống truyền tải: Khẩn trương lắp đặt tuyến ống truyền tải bằng ống HDPE, đường kính từ Ø160 đến Ø315, với tổng chiều dài khoảng 4.500 m và các hạng mục phụ trợ cần thiết để truyền tải nước sau xử lý, bổ sung vào hệ thống cấp nước khu vực Chân Mây - Lăng Cô.

- Về nguồn điện phục vụ vận hành: Chủ động phối hợp với đơn vị điện lực để bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động của Trạm xử lý nước cơ động và các trạm bơm tăng áp; đồng thời bố trí phương án cấp điện dự phòng nhằm duy trì hoạt động liên tục trong trường hợp xảy ra sự cố về nguồn điện.

- Về hóa chất và vật tư xử lý nước: Bảo đảm dự trữ đầy đủ PAC, vôi, Clo và các loại hóa chất xử lý nước cần thiết; chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý, đáp ứng yêu cầu xử lý và cấp nước từ nguồn nước bổ sung.

- Về công tác kiểm soát chất lượng nước: Tăng cường công tác lấy mẫu, phân tích, giám sát chất lượng nguồn nước thô và nước sau xử lý; tổ chức kiểm soát chất lượng nước trong toàn bộ quá trình vận hành, bảo đảm nước cấp cho người dân đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định (QCVN 01-1:2024/BYT).

- Về tổ chức thực hiện: Chủ động khảo sát, hoàn thiện phương án kỹ thuật; huy động nhân lực, vật tư, thiết bị và tổ chức thi công, lắp đặt theo yêu cầu cấp bách. Phối hợp với các sở, ngành, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm đưa công trình vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

- Về chế độ báo cáo: Định kỳ hằng ngày hoặc khi có yêu cầu, báo cáo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và các cơ quan có liên quan về tình hình nguồn nước, sản lượng cấp nước và kết quả triển khai các biện pháp ứng phó.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trên địa bàn: Thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm nước; chủ động xây dựng phương án dự phòng nguồn nước phục vụ hoạt động của đơn vị; phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước trong việc bảo đảm nước cho sinh hoạt, y tế, giáo dục, phòng cháy, chữa cháy và các nhu cầu thiết yếu khác trong thời gian xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn nước. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Cấp nước Huế trong quá trình triển khai phương án cấp nước khẩn cấp; thi công, lắp đặt tạm thời Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên công suất khoảng 4.000 m³/ngày đêm, công trình lấy nước, các trạm bơm, tuyến ống truyền tải nước thô, nước sạch và các công trình, thiết bị phụ trợ có liên quan; tạo điều kiện về mặt bằng, vị trí thi công và các điều kiện cần thiết khác trong phạm vi quản lý; kịp thời phối hợp xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt và vận hành, bảo đảm việc triển khai các công trình, hạng mục cấp nước khẩn cấp được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, chậm tiến độ.”

c) Bổ sung khoản 8 như sau:

“8. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thành phố Huế:

a) Phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Cấp nước Huế khai thác khẩn cấp nguồn nước thô từ hồ Thủy Yên phục vụ Trạm xử lý nước cơ động; hỗ trợ tiếp cận, khảo sát, bố trí vị trí công trình lấy nước, trạm bơm, tuyến ống và các hạng mục phụ trợ tại khu vực hồ theo quy định.

b) Cung cấp, trao đổi kịp thời thông tin về mực nước, dung tích, khả năng khai thác và chế độ vận hành hồ Thủy Yên; phối hợp điều tiết, sử dụng nguồn nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, an toàn nguồn nước và hài hòa các nhu cầu khai thác, sử dụng nước hợp pháp.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và Công ty Cổ phần Cấp nước Huế thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác, sử dụng nguồn nước hồ Thủy Yên theo quy định; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các nội dung khác của Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này; chủ trì tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu UBND xã chỉ đạo, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 2 Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và tại Quyết định này có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm cấp nước sinh hoạt an toàn, liên tục, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Huế; Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thành phố Huế; Trưởng các thôn trên địa bàn xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND thành phố (để b/c);
- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố (để b/c);
- Các Sở: XD, NN&MT, TC (để b/c);
- Chi cục Thủy lợi và BĐKH;
- TV Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP: LĐ& các CV: KT;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Đinh Ngọc Hùng